

Guillemot

Vass3R11s126-130






Guillemot
Clos 3 Rg 11 s 126-130

FH


Guillemot

+ 3 R 11 s 126. 130













V4









Désignation : Guillemot

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 8

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 7-9-59
P = 0

Charge :

S. 1 1

2 1

3 4

~~4~~

~~5~~

Désignation Guillemot

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité 5.9.60

Charge P = 0

S. 1 1

2 1

3 0

~~4~~

~~5~~

Désignation : Guillemot

Clos. 5 Planche 11 Rang A Souche 8

Vigueur : 3 V le 20.8.62

Date de Maturité : 17.9 62

Pourriture : 2 (+5)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~5~~ jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : Guillemot.

Clos 5 planche 11 Rang A8 Souche

Vigueur : 2

Date de véraison : ~~[illegible]~~ 26.8.63

Date de maturité : 30.9 63 +7

Pourriture : 20 cm 1

GRAPPE - (G) - (M) - P - L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16X16
(Bl). - Gr - Rs - Rg. - N .

Charge ~~4~~

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 6 dis. - (sph.) - ell. - Ov.
Obov. - cyl - fus. -

s 2 0
avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 0

s 4 2 jus : inc. - ~~coloré~~

s ~~5~~

Guillemot

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P11 A8 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17/3							
1	3	2	x						
2	2	1	x						
3 (S. coulés)									
4 (S. coulés)									
5									

Ire D le 17-3-58

Guillemot

Année 1959

N° ..... Clos 5 ...... Planche .. Pl 11 A 8 ..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19.3	23.3						
1	3	1	2						
2 (souches)									
3 (coulées)									
4 (feuille)									
5 (souche coulés)									

D le 23-3-59

Année : 1960

Nº Gl5 . Pl 11e A 8 . Planche . Guillemot . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14/3	18.3	21/3				
1	3	0	0	1	1				
2	4	3	4	4	4.				
3	3	0	0	1	2.				
Coulées 4									
5						D le	21-3-60	x	

Année : 1961

Emplacement : 5.11 A 8 Guillemot

	Nombre total	DATES								
		6.3	9.3	13.3						
1	2	0	0	2.						
2	8	2	4	4.						
3	4	0	1	3.						
~~4~~										
~~5~~										
6										
7					D	le 12-	3-6	1 x		
8						+6				
9										
10										

Guillemot

Année 1962

N° .... Planche ..cl 5 P 11 A 8.......... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5-4						
1	5	2	3 x						
2	6	1	4 x						
3	4	1	2 ,						
4	faible								
~~5~~									

D le 3.4 62 x   O

Désignation : Gillemot -

VASSAL Cl 5 Planche 11 Côté A N° 8 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) 2.3 - en gouttière (8) 1. - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Baniel 60

N° ordre

Désignation : Guillemot

VASSAL Cl 5 Planche 11 côté A N° 8 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – araneux 7.
duveteux (8) – cotonneux (9) 7

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux (9) 1e

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté (4) – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune (5) – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement (1) – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Rennes le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : Guillemat

VASSAL Cl5 Planche 11 côté A N° 8 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 13-6-1958

N° ordre Gillemot -

Désignation

VASSAL planche 11 côté A N° 8 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) [illegible] - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée (2) - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 25-6-1958

N° d'ordre Gillemot.

Désignation

VASSAL 05 planche 11 côté A N° 8 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination .... Guillemot ....

Planche .... côté .... Rang 5 11 A 8. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . . Guillemot . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Bl 5 Pl 11 A 8 Vas . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Rennes 58.